

FTB

# CURATTACK

ART NR 30.601

IN WATER VERDUNBAAR PREVENTIEF EN CURATIEF HOUTBESCHERMINGSMIDDEL (CONCENTRAAT) TEGEN INSECTEN EN SCHIMMELS

## OMSCHRIJVING

IN WATER VERDUNBAAR PREVENTIEF EN CURATIEF HOUTBESCHERMINGSMIDDEL (CONCENTRAAT) TEGEN INSECTEN EN SCHIMMELS

## SAMENSTELLING

ACTIEVE STOF :

- PROPICONAZOLE
- CYPERMETHRINE

## TOEPASSING

CURATTACK IS EEN WATERVERDUNBAAR BEHANDELINGSMIDDEL VOOR:

- CURATIEVE EN PREVENTIEVE BEHANDELING VAN AANTASTING DOOR INSECTEN IN HOUT
- CURATIEVE EN PREVENTIEVE BEHANDELING VAN HUISZWAM

CURATTACK KAN TOEGEPAST WORDEN ZOWEL OP HOUT ALS OP METSELWERK.

## WERKWIJZE

VOORBEREIDING VAN HOUT:

HET AANGETASTE HOUT WORDT ZOVEEL MOGELIJK VERWIJDERD DOOR BEHAKKEN MET DE BEDOELING OM HET GEZONDE HOUT BLOOT TE LEGGEN. DE OPPERVLAKTE WORDT ONTDAAN VAN DE MATERIALEN EN HET STOF DIE DE PENETRATIE VAN HET BEHANDELINGSPRODUCT BEMOEILIJKT.

VOORBEREIDING VAN METSELWERK:

DE AANWEZIGE VRUCHTLICHAMEN WORDEN AFGEVOERD EN DE SPOREN WORDEN ZORGVULDIG VERWIJDERD MET EEN STOFZUIGER. IN DE AANGETASTE ZONE WORDT HET METSELWERK VAN DE PLEISTERLAAG, DE PLAMUUR EN DE BEKLEDING ONTDAAN. BIJ AANTASTING DOOR HUISZWAM HEEFT DEZE VOORBEHANDELING TOT DOEL EEN VEILIGHEIDSZONE AF TE BAKENEN DIE ÉÉN METER GROTER IS DAN DE ZICHTBAAR AANGETASTE ZONE.

ALLE HOUTEN ELEMENTEN DIE ZICH IN DEZE ZONE BEVINDEN WORDEN ALS POTENTIEEL AANGETAST BESCHOUWD EN WORDEN DUS VERWIJDERD. DE METSELVOEGEN WORDEN NADIEN GRONDIG UITGEKRABD OM ALLE BROKKELIGE DEELTJES TE VERWIJDEREN DIE MYCELIUMFRAGMENTEN Zouden KUNNEN BEVATTEN. TENSLOTTE WORDT HET OPPERVAK VAN HET METSELWERK MET EEN METALEN BORSTEL AFGEBORSTELD EN INDIEN MOGELIJK AFGEBRAND MET EEN GASBRANDER.

MENGVERHOUDING

TE VERDUNNEN MET WATER : 1 VOLUMEDEEL CURATTACK MET 9 VOLUMEDELEN WATER

GEbruIKSCONCENTRATIES EN OPNAMES:

- SPROEIEIEN : 1 + 7 (D1/O1) OF 1 + 6 (D2/O1)
- STRIJKEN : 1 + 7 (D1/O1) OF 1 + 6
- INJECTIE : 1 + 9 (D1) OF 1 + 12 (D12)

AANBRENGEN

HET PRODUCT AANBRENGEN DOOR

- BESPROEIEIEN (ZONDER NEVELVORMING)
- BESTRIJKEN (DOOR MIDDEL VAN BORSTEL)
- INJECTEREN OF OPGIETEN (IN BOORGATEN)

CONTROLE VAN DE CONCENTRATIE: MET EEN HANDREFRACTOMETER (METING VAN DE BREKINGSINDEX) EN EEN OVEREENSTEMMENDE TABEL

NABEHANDELING: HET HOUT KAN NA DROGING NABEHANDELD WORDEN MET ALLE FILMVORMENDE EN NIET-FILMVORMENDE AFWERKINGSSYSTEMEN.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

FYSISCHE TOESTAND: MICRO-EMULSIE  
 OPLOSBAARHEID: CURATTACK IS IN ALLE VERHOUDINGEN MET WATER VERMENGBAAR  
 VLAMPUNT: HOGER DAN 100°C  
 CORROSIE: DE OPLOSSING VAN CURATTACK TAST GEEN GLAS, PORSELEIN, STAAL EN IJZER AAN.

HET BEHANDELLENDE HOUT IS NA FIXATIE COMPATIBEL MET NON-FERRO METALEN ZOALS KOPER, ZINK, ENZ.

DICHTHEID: CA. 1,04 G/ML BIJ 20°C  
 REUK: EEN LICHTREUK VAN OLIE

## ■ VERBRUIK VAN DE OPLOSSING

---

HOUT: PREVENTIEF: CA. 0,2 LTR/M<sup>2</sup>, CURATIEF: CA. 0,4 LTR/M<sup>2</sup>  
 METSELWERK: PREVENTIEF: CA. 0,5 LTR/M<sup>2</sup>, CURATIEF: CA. 1,5 LTR/M<sup>2</sup>

DIT KOMT OVEREEN MET VOLGEND VERBRUIK VAN HET PURE PRODUCT:

HOUT: PREVENTIEF: CA. 0,02 LTR/M<sup>2</sup>, CURATIEF: CA. 0,04 LTR/M<sup>2</sup>  
 METSELWERK: PREVENTIEF: CA. 0,05 LTR/M<sup>2</sup>, CURATIEF: CA. 0,15 LTR/M<sup>2</sup>

## ■ VERPAKKING

---

2,5 LITER EN 25 LITER

## ■ VOORZORGSMAATREGELEN

---

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN.

NIET ETEN, DRINKEN OF ROKEN TIJDENS HET GEBRUIK.

VERWIJDERD HOUDEN VAN EET- EN DRINKWAREN EN VAN DIERENVOER.

BIJ AANRAKING MET DE OGEN, ONMIDDELIJK OVERVLOEDIG MET WATER SPOELEN EN DESKUNDIG MEDISCH ADVIES INWINNEN.

INDIEN MEN ZICH ONWEL VOELT, EEN ARTS RAADPLEGEN (INDIEN MOGELIJK HEM DIT ETIKET TONEN).

AARD VAN DE GEVAREN : ZEER GIFTIG VOOR BIJEN, VISSSEN EN SCHAALDIEREN

## ■ NAWOORD

---

DE ADVIEZEN EN WERKMETHODEN WORDEN ALTIJD IN GOED VERTROUWEN GEGEVEN.

WIJ GARANDEREN DE CONSTATE Kwaliteit VAN ONZE PRODUCTEN, DOCH WIJ KUNNEN NOOIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING ERVAN.